PEDIATRICS, TSUKIYAMA DEPARTMENT 0 F HOSPITAL Ш 11

住所 E-mail ホームへ ーシ

ある)

屋・登

一併症にはどんなものがありますか?

す。ひとつの型のインフルエンザに罹って同一シーズンに他の型にかかる確率は過去の例からいうと多く見積

種はどうしたらいいでしょうか。

あるでしょう。なお罹ってから接種しても副作用が強くなるということはありません。

なお、ほとんどの学校・幼稚園・保育所では医師の署名は必要ありません。

熱が下がってもすぐには感染力が衰えないため熱が下がってから丸々2日間は登校・登園はできません。

インフルエンザに罹ったけど予防接

目安)は医療機関に相談してください。また肺炎や中耳炎など他の細菌感染症を合併することもあります。

や幻視、けいれんなどがみられます。保護者が理解できないような言動が続く場合(一時間が一応の

〒640-8269 和歌山市小松原通り1-3

電話 073-423-2300

FAX 073-423-4000

tsuki423@oregano.ocn.ne.jp

3

http://www4.ocn.ne.jp/~tsuki-hp/(~はチルダ=キーボードの@の上の^をshiftで変換) http://paa.jp/t/107401/(アイチケット共通)

インフルエンザ

今年和歌山市では十月下旬頃からインフルエンザ感染症が流行しはじめ、 ます。これから年末にかけてますます流行しそうな勢いですので今回は早い流行の対応についてお話します。 ます。全国的にも同様に感染が広がっており例年に比べ2カ月程度早く、近年の中では最も早い流行となってい 予防接種を早くしましょう。 十一月末には市全域で感染を認めてい

月山病院小児科では子供達に有益な情報をお知らせするために月一回院内報を発行しております

インフルエンザの予防接種は接種してから2週間程度たってから効果が出始めます。予防接種したからと

いって必ず防げるものではありませんが、接種を希望されてる方はできるだけ早く接種を済ませるように ましょう。

流行状況を把握しておきましょう。 インフルエンザから身を守るには流行状況を把握することも大切です。流行状況については学校や幼稚園

2

保育所でこまめに確かめるようにしましょう。

手洗いとうがいを励行し人込みを避けるようにしましょう、 マスクも有効です。 また睡眠時間を多くし ウイルスを寄せ付けないようにし、体調や環境を整えましょう。

インフルエンザにかかったかな、と思ったら 器などを使って適度な湿度に保つこともウイルスの増殖を抑えるには有効です。 緑黄色野菜(βカロチン)や果物(ビタミンC)を多く摂取すると感染に対して強くなります。室内を加温

もし熱以外の症状が強くないのであれば半日程度待ってから受診していただくほうが検査としては確実です。 熱以外の症状(咳や頭痛や嘔吐など)が強い場合は早めの受診がいいでしょう。 ん。つまり、インフルエンザに罹っているのに、インフルエンザではないと診断してしまう恐れがあります。

できます。ただ、熱が出始めてから十二時間から二十四時間程度の時間が立たないと検査は正確ではありませ インフルエンザかな、と思った場合、医療機関では検査をすることによって十五分程度で確定診断をすることが

十歳以上二十歳未満の方には原則処方できません。十歳以上二十歳未満の方にはリレンザという吸い込むお薬が

インフルエンザの治療の主体はタミフルという内服薬ですが因果関係は不明なものの異常行動が指摘されており

も含めると1割程度もあるようです。つまりタミフルを飲むにしろ、他のお薬にしろ、また飲まないで様子をみ ません。ただ調査してみるとタミフルを飲まなくてもインフルエンザに罹って異常行動をした人が軽い症状の人 タミフルを内服した後に異常行動(自殺を含む)をおこし死亡したという報告があります。しかしタミフルを 内服したから異常行動をおこし死亡したのか、内服していなかったら死亡しなかったのか、いまだにわかってい タミフルは内服しても大丈夫ですか? ても合併症がなければ一週間前後で治るので副作用が心配な方は自然治癒っを待ちましょう。 処方できますが、異常行動をおこさないという確証は残念ながらありません。インフルエンザは薬を内服しなく

るにしろインフルエンザに罹ると異常行動はありえるので次のようなことに注意して下さい。 この年令の行動には注意する。 異常行動での死亡例は鍵があけれるような年令が高い子であるので、 興奮や異常な言動がある場合は内服を中止し医療機関を受診する 例えタミフルを飲んでいなくても

もっても十%程度ですが、予防接種にはすべての型が含まれており接種すれば他の型にかかりにくくする効果は 現在和歌山市で流行しているのはA型ですが、このA型にはもう一つの型があり、またB型というものもありま インフルエンザの合併症で恐いものは脳症と呼ばれるもので、異常行動(タミフルを飲まなくてもおこることが

月山病院小児科からのお知らせ

- インフルエンザの予防接種の新規予約を終了しました。 定の数に達したためで追加予約の予定はありません。 迷惑をおかけしますがご了承下さい。
- 2月5日は急患センター出務のため 9時に受付終了させていただきます。
- ンライン終了は18時45分) 月6日午前は月山聖子の診察となります。 2
- 2 24日(月=振替休日)は 12時で時間外対応させていただきます。
 - ●年末年始のお知らせ

12月28日(金)通常診察 2月29日(土)午前 通常診察 1 6時から 1 8時30分 3 0 日 (日) 9時から12時 休診

2月 3 1 日 (月) 休診 1 B (火) 月 2日 休診 (水) 9時から12時 月3日(木) 1月4日(金) 通常診察

今月の顔 みさきちゃん はやく元気になってね

当院小児科スタッフによる絵本の紹介です。お声をか

: カラフルで可愛らしく夢のような世界がみれる まちがい探しはもちろん、自分なりの物語 を考えたりするのも楽しいでしょう。親子でワイワイ いいながら驚きや新しい発見をしてみて下さい。



けていただければうれしいです。

杉山